



## KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA

Cukrová 1, 917 01 Trnava

Obecný úrad Kátlovce	
15. NOV 2017	
2017/2017	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Číslo: KPUTT-2017/23559-3/88090/Grz

Vybavuje: Mgr. Grznár; 033/2452831

Trnava: 08.11.2017

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### OZNÁMENIE

##### **o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.**

Dňa 10.10.2017 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava na základe žiadosti investora Obec Kátlovce, 919 55 Kátlovce 1 konanie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov v zmysle § 35 ods. 7 zákona NR SR číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu:

**„IBV Kátlovce – 45 RD, SO 05 zásobovanie plynom“** na pozemku k.ú. 3213/4, 3213/5, 3213/9, 3213/13, 3213/16, 3213/27, 3219/1 a 3213/2 k.ú. Kátlovce.

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

Krajský pamiatkový úrad Trnava ktorý je podľa § 11 odseku 1 pamiatkového zákona vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk, v súlade s §18 odsekom 3 správneho poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania účastníkom správneho konania. Krajský pamiatkový úrad Trnava eviduje v katastri obce Kátlovce viaceré archeologické náleziská rámcovo datované do obdobia mladšej doby kamennej, mladšej doby železnej a vrcholného stredoveku. Relatívna blízkosť potoka Vrbovec a Horná Blava zvyšuje pravdepodobnosť existencie pravekého resp. stredovekého osídlenia v riešenej polohe. Líniový charakter stavby zvyšuje pravdepodobnosť zistenia archeologických nálezov a situácií. Je preto pravdepodobné, že v súvislosti, so zemnými prácami stavby dôjde k narušeniu archeologických nálezov a situácií.

Krajský pamiatkový úrad Trnava upúšťa od ústneho rokovania nakoľko situovanie dotknutých parciel a charakter stavby považuje za dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Trnava rovnako upúšťa od miestneho zisťovania, nakoľko charakter predpokladaných archeologických nálezov a situácií miestne zisťovanie nevyžaduje.

Účastníci správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava v dňoch:

pondelok - od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.  
 utorok a štvrtok - od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.  
 streda - od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod.  
 piatok - od 8,00 do 12,00 hod.

Krajský pamiatkový úrad Trnava predĺžil v zmysle §49 ods.2 správneho poriadku lehotu na vydanie rozhodnutia na 60 dní.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 44 odsekom 4 pamiatkového zákona a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Kátlovce, na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Trnava a na internetovej stránke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Pätnásť deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD  
 TRNAVA  
 CUKROVÁ 1  
 917 01 TRNAVA

Ing. arch. Gabriela Kvetanová  
 riaditeľka  
 Krajského pamiatkového úradu Trnava

1. Obecný úrad Kátlovce, 919 55

Vyvesené dňa: 15. NOV. 2017

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis: .....

2. Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis: .....

3. Krajský pamiatkový úrad Trnava - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis: .....

4. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – elektronická úradná tabuľa– zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis: .....